

Blühende Vielfalt für Wildbienen, Hummeln und Co.

Fördern Sie Insekten durch ein reiches Angebot an Blüten. Dies kann durch Staudenbeete, Wildblumenwiesen oder blühende Gehölze erreicht werden. In Beeten kann man höhere Pflanzen gut hinter mittelhohe und niedrigere setzen. Die Farbabstimmung, z.B. Blautöne und weiß, oder gelb und rot, fördert ein harmonisches Gesamtbild. Wichtig für Insekten und für eine lange Freude an den Beeten und Blühwiesen ist auch eine möglichst lange Gesamtblütezeit. Im frühen Frühjahr gelingt mit Zwiebelpflanzen und anderen Frühblühern der Start, im Herbst sind z.B. bestimmte Asternarten bis in den November hinein eine Augen- und Bienenweide.

Die folgenden Listen von Pflanzen sind nach Standorteignung und Höhe zusammengestellt und enthalten Angaben zur Höhe, Farbe und Blütezeit sowie den Insektenarten, die sie mögen.

* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla vorkommen wurden.

Für sonnige, trockene Standorte:

Hochwüchsig (> 50 cm):

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Ästige Graslilie (<i>Anthericum ramosum</i>)	60 cm	weiß	Juni-August	Bienen
Blauraute (<i>Perovskia atrip.</i>) „Blue Steel“*	60-100 cm	Blau	August-September	Bienen
Duftnessel (<i>Agastache rugosa</i>) Black Adder“*	60-100cm	lila, weiß	Juli-September	Bienen, Hummeln
Echter Ysop (<i>Hyssopus officinalis</i>) im Beet alternativ der kleinere Zwerg- oder Felsen-Ysop	60 cm	blau	Juni-September	zahlreiche Insektenarten
Flachblatt-Mannstreu (<i>Eryngium planum</i>)*	30-100 cm	blau	Juli-August	Bienen
Junkerkilie (<i>Asphodeline lutea</i>)	50-100 cm	gelb	Juni-September	Schmetterlinge, Hummeln
Katzenminze (<i>Nepeta x faassenii</i>) „Walker´s Low“*	70 cm	Violettblau	Mai-Juli	Bienen
Königskerze (<i>Verbascum</i> Arten)*	60-200 cm	div. Farben	Juni- September	Fliegen, Bienen
Kugeldistel (<i>Echinops ritro</i>)	80-100 cm	blau	Juli-September	Bienen, Hummeln, Wespen, Schmetterlinge
Kugel-Lauch (<i>Allium sphaerocephalon</i>)	70-90 cm	violet-rot	Juni-August	Bienen, Hummeln
Mazedonische Witwenblume (<i>Knautia macedonica</i>)*	70 cm	weinrot	Juli-September	Bienen, Hummeln, Fliegen
Muskateller-Salbei (<i>Salvia sclarea</i>), zweijährig, stark duftend*	80-120 cm	rosa-weiß	Juni-Juli	Bienen, insbesondere Blauschwarze Holzbiene
Ochsenauge (<i>Anchusa azurea</i>)	30-80 (100)cm	blau	Mai-September	Bienen

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Phlox (<i>Phlox paniculata</i>) „David“* nicht heimisch	90 cm	Weiß	Juli-August	Schmetterlinge
Prächtiger Sonnenhut (<i>Rudbeckia fulgida sullivantii</i>) „Goldsturm“*	Ca. 70 cm	gelb mit schwarzem Auge	Juli-September	Wildbienen
Purpur-Leinkraut (<i>Linaria purpurea</i>)	60-80 cm	purpurrot	Juli-August	Bienen, Schmetterlinge
Gold-Schafgarbe (<i>Achillea filipendulina</i>)	70 cm	gelb	Juni-September	Bienen, Fliegen
Russisches Brandkraut (<i>Phlomis russeliana</i>)*	60-100 cm	Gelb	Juni-Juli	Bienen
Stockrosen (<i>Alcea rugosa</i>)*	200cm	gelb	Mai-September	Bienen, Hummeln

Mittelhochwüchsig (ca. 20-50 cm)

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Ausdauernder Lein (<i>Linum perenne</i>) Stufe 1 Roten Liste, laut BArtSchV streng geschützt	30 bis 60 (100) cm	blau	Juni-August	zahlreiche Insektenarten
Bergminze (<i>Calamintha nepeta</i>)	40 cm	rosa-weiß	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge
Blaue Katzenminze (<i>Neptera x faassenii</i>), stark duftend	30-60 cm	violett, blau, weiß, rosa	Mai-September	Zahlreiche Insektenarten
Currykraut (<i>Helichrysum italicum</i>)	50 cm	gelb	Juli-September	Bienen, Hummeln
Drachenkopf (<i>Dracocephalum</i> i.A.)	30 cm	blau, rosa	Juni-August	Hummeln
Echinacea purpurea „Little Magnus“*	45 cm	rosa-pink	Juli-September	Bienen
Färberkamille (<i>Anthemis tinctoria</i>)*	40 cm	Gelb, weiß	Juni-September	Bienen, Wildbienen, Fliegen
Fetthenne (<i>Sedum spec</i>)	15-60 cm	rosa, pink, orange gelb	Mai-Oktober	Bienen, Hummeln, Wespen
Gamander (<i>Teuricum</i> i.S.)*		rosa	Juni-September	Bienen, Hummeln
Orangerotes Habichtskraut (<i>Hieracium aurantiacum</i>)	20-50 cm	orange-rot	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Lavendel (<i>Lavendula angustivolia</i>)	Ca. 50 cm	violett	Juni-September (frühe und späte Sorten)	Bienen, Schmetterlinge, Hummeln

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Oregano/ Dost (<i>Oreganum vulgare</i>)*	20-70 cm	lila-rosa	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen
Sandglöckchen (<i>Jasione laevis</i>)	20-50 cm	blau	Juni-Oktober	Bienen
Sommer-Salbei (<i>Salvia nemorosa</i>) „Adrian“ und „Caradonna“*	40 cm, 60 cm	weiß, violett	Mai-Juni/August	Bienen
Storchschnabel (<i>Geranium wallichianum</i>) „Rozanne“*, (<i>Geranium sanguineum</i>) „Tiny Monster“*	35 cm, 50 cm	blau mit heller Mitte, purpurrot	Juni-September	Bienen u.a. Insekten
Wiesensalbei (<i>Salvia pratensis</i>) „Swan Lake“*	40-50 cm	weiß	Mai-Juli und September	Bienen, Hummeln, Schmetterlinge
Ysop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	Zwergstrauch bis 60 cm	lila-blau	Juli-Oktober	Bienen
Dichtblütiger Ziest (<i>Stachys monnieri</i>). Z.B. „Hummelo“*	20-30 cm	rosa-violett	Juli-August	Bienen u.a. Insekten
Zwergige Edeldistel /Flachblatt-Mannstreu (<i>Eryngium planum</i>) „Blaukappe“	30-70 cm	blau	Juni-September	Bienen, Schwebfliegen

Niedrigwüchsig (ca. 5-20 cm)

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Berglauch (<i>Allium montanum</i>)	20 cm	rosa	Juni-September	Hummeln, Bienen
Bohnenkraut (<i>Sautreja</i> i.S.)	20 cm	weiß, rosa	August-Oktober	Bienen, Hummeln, Fliegen, Schmetterlinge
Feld-Thymian (<i>Thymus serpyllum</i>)	5-10 cm	rosa-weiß, violett	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Felsen-Steinkraut (<i>Alyssum saxatile</i>)*	10-35 cm	gelb	April-Mai	Schmetterlinge, Käfer
Kuhschelle (<i>Pulsatilla vulgaris</i>)	15-40 cm	blau	März-Mai	Bienen, Hummeln
Schleifenblume (<i>Iberis sempervirens</i>) „Schneeflocke“*	Halbstrauch 15-30 cm	weiß	April-Mai	Bienen, Schmetterlinge, Raupen
Sonnenröschen/ Zwerg-Cistus (<i>Helianthemum x</i>	10-40 cm hoch	weiß, gelb, rosa	März-April	Bienen

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
<i>cultorum</i>) verschiedene Unterarten wie Katzenkopf-Sonnenröschen				
Wiesen-Schlüsselblume (<i>Primula veris</i>) auf Vorwarnliste der Roten Liste	10-20 cm	gelb	April-Juni	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Raupen

Dickblattgewächse auf Mauern, Dächern oder im Steingarten:

Auch die Blüten der Dickblattgewächse werden von Insekten besucht. Dickblattgewächse brauchen so gut wie kein Wasser. Zusätzlich haben wir auf dem Sandarium im Altstadtgärtla auch Mohn ausgesät.

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Dachwurz /Dach-Hauswurz (<i>Sempervivum tectorum</i>) Und andere Hauswurze (<i>Sempervivum</i>)	5-25 cm	gelb, rot, rosa, weiß	Juni-August	Bienen, Hummeln u.a. Insekten, auch einige Raupen
Fetthenne (<i>Sedum telephium</i>) und andere höhere Sedum-Arten	Bis 70 cm	silbrig weiß, rosa, dunkelrot	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Scharfer Mauerpfeffer (<i>Sedum acre</i>) und andere teppichbildende Sedum-Arten		weiß, gelb	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten

Für sonnige bis halbschattige, feuchtere und nährstoffreichere Standorte:

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Alant (<i>Insula</i> i.A.)	40-200 cm	gelb	Juli-September	Bienen
Astern (<i>Aster</i> i.S.) z.B. Berg-Aster (<i>Aster amellus</i>) Goldhaar Aster (<i>Aster linosyris</i>) *	40-150 cm 60 cm	von pink über rose, lila, blau bis weiß <u>goldgelb</u>	Juni-November August-September	Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Wespen, Fliegen
Echter Eibisch (<i>Althaea officinalis</i>)	100-200 cm	weiß oder hellviolett	Juli-September	Wildbienen, Raupenfutter für Schmetterlinge
Glockenblume (z.B. <i>Campanula glomerata</i> , <i>C. rotundifolia</i> , <i>C.</i>	unterschiedliche Höhen	blau, violett, weiß	Mai-September	Bienen, Hummeln, Schmetterlinge

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
<i>trachelium, C. persicifolia</i> ,				
Indianernessel (<i>Monarda</i>) besonders insektenfreundlich ist Pferdeminze (<i>Monarda punctata</i>)	60-120 cm	rosa, weiß, violett, rot	Juni-September	Bienen, u.a.
Präriemalve (<i>Sicalcea x cultorum</i>)	50-100 cm	violett, rot, rosa, weiß	Juni-September	Bienen, Hummeln, Schmetterlinge
Sonnenblume	50-300 cm	gelb	Juli-Oktober	Bienen, Hummeln, außerdem Samen für Vögel
Weidenblättriges Ochsenauge (<i>Buphtalmum salicifolium</i>)	50 cm	gelb	Juni-September	Wildbienen

Für halbschattige Beetbereiche

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Blut-Storchschnabel (<i>Geranium sanguineum</i>)	15-45 cm	violett, rot, rosa, weiß	Juni-Oktober	Bienen, Raupen, Schwebfliegen, Schmetterlinge
Christrose (<i>Heleborus</i> i.S.),	30-50 cm	weiß und rot	Februar-April	Bienen, Hummeln
Ehrenpreis (<i>Veronica</i> i.S.) z.B. Gamander-Ehrenpreis (hierzu Angaben der Höhe etc.)	10-30 cm	blau	Mai-Juni	Bienen
Frühlings-Platterbse (<i>Lathyrus vernus</i>)	30-40 cm	pink-blau-violett	April-Mai	Bienen, Raupen
Jakobsleiter (<i>Polemonium</i>), z.B. Blaue Himmelsleiter, Kriechende Jakobsleiter	40-100 cm	blau, weiß	Juni-Juli	Bienen (viel Nektar)
Geflecktes Lungenkraut (<i>Pulmonaria officinalis</i>)	15-30 cm	rosa, lila, blau	März-Juni	Bienen, Raupen
Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>)	30-100 cm	gelb	Juni-August	Bienen, Fliegen

Für schattige und trockene Standorte (z.B. unter Bäumen)

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Schmalblättriges Lungenkraut (<i>Pulmonaria angustifolia</i>)*	20-30 cm	blau	März-April	Bienen, Raupen
Elfenblume (<i>Epimedium grandiflorum</i>) z.B. Sorte Akebonum*	15-25 cm	rosa, weiß	April-Mai	Bienen
Farne* verschiedene Arten				
Taubnessel (<i>Lamium</i>)*	25-60 cm	weiß, purpurrot, gelb	z.T. ab März-Oktober	Hummeln, Schmetterlinge
Weißer Wald-Aster (<i>Aster divaricatus</i>)	40-60 cm	weiß	September-Oktober	Bienen, Raupen
Gundermann/ kriechender Günsel (<i>Ajuga reptans</i>) *	15-30 cm	blau	Mai-August	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen
Kleines Immergrün (<i>Vinca minor</i>)	10-20 cm	blau	April-Mai	Wildbienen u.a. Insekten, relativ viel Nektar
Bergenie (<i>Bergenia</i>)	20 - 70 cm	weiß, rosa, violett, rot	April-Mai	Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Raupen

t

Frühblüher unter den Bäumen bzw. direkt unter der Tropfkante der Bäume:

Frühblüher haben hohen Nutzen für früh fliegende Wildbienen, da sie neben einigen Baumarten wie Weiden schon ab Februar Nahrung bieten.

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit
Krokus (<i>Crocus</i>), insektenfreundlich sind insbesondere Wildarten, die auch als botanische Krokusse bezeichnet werden z.B. Kleiner Krokus, Frühlings-Krokus*	5-15 cm	gelb, weiß, rosa, blau, violett	Feb-März
Traubenhyazinthe (<i>Muscari botryoides</i>)*	10-20 cm	blau	April
Winterling (<i>Eranthis hyemalis</i>)*	5-15 cm	gelb	Januar-März
Buschwindröschen (<i>Anemone nemorosa</i>)*	10-25 cm	weiß, gelb	März-April

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit
Lerchensporn (<i>Corydalis</i>)*	10-30 cm	weiß, gelb, violett	März-Mai

Für Aussaat der Blühwiese, sonnig:

Hier gibt es auch Fertigmischungen für Blühwiesen. Besonders geeignet sind autochthone, also für die jeweilige Region passende Mischungen, die man z.B. bei Rieger-Hofmann bekommt, allerdings nur in größeren Mengen.

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Fingerkraut (<i>Potentilla</i>) verschiedene Arten	Meist 40-50 cm	gelb, auch weiß oder rot	Ca. Mai- September	Bienen u.a. Insekten
Flockenblume (<i>Centaurea</i>), z.B. Kornblume, Wiesenflockenblume	20-120 cm je nach Art	weiß, blau, rosa, rot	Mai-Oktober, je nach Art	Bienen, Schmetterlinge
Gewöhnlicher Natternkopf (<i>Echium vulgare</i>) [zweijährig]	40-80 cm	blau	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Gewöhnliche Wegwarte (<i>Cichorium intybus</i>)	30-120 cm	hellblau	Juli-Oktober	Bienen, Schwebfliegen
Purpur-Klee (<i>Trifolium rubens</i>)	30-60 cm	lila	Mai-Juli	Bienen, Schmetterlinge, Raupen, Käfer
Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>)	80-120 cm	gelb	Juli-September	Bienen, Raupen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer
Straußblütige Wucherblume /Margerite (<i>Tanacetum corymbosum</i>)	50-100 cm	weiß mit gelbem Zentrum	Juni-August	Bienen, Schwebfliegen u.a. Insekten
Tüpfel-Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>)	30-60 cm	gelb, Früchte rot	Juni-August	Raupen, Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Wiesen-Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.)	30-60 cm	weiß mit gelbem Zentrum	Mai-Juni	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Wiesen-Salbei (<i>Salvia pratensis</i>)	30-50 cm	blau	Mai-August	Hummeln

Name	Höhe (ca.)	Farbe der Blüten	Blütezeit	Gemocht von
Wiesen-Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>)	20-60 cm	weiß	Juni-Oktober	Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen u.a. Insekten

Diese Listen sind nicht abschließend.