



# Blühende Vielfalt für Wildbienen, Hummeln und Co.



Fördern Sie Insekten durch ein reiches Angebot an Blüten.

Dies kann durch Staudenbeete, Wildblumenwiesen oder blühende Gehölze erreicht werden. In Beeten kann man höhere Pflanzen gut hinter mittelhohe und niedrigere setzen. Die Farbabstimmung, z.B. Blau-töne und weiß, oder gelb und rot, fördert ein harmonisches Gesamtbild. Wichtig für Insekten und für eine lange Freude an den Beeten und Blühwiesen ist auch eine möglichst lange Gesamtblütezeit.


Im frühen Frühjahr gelingt mit Zwiebelpflanzen und anderen Frühblühern der Start, im Herbst sind z.B. bestimmte Asternarten bis in den November hinein eine Augen- und Bienenweide.

Die folgenden Listen von Pflanzen sind nach Standorteignung und Höhe zusammengestellt und enthalten Angaben zur Höhe, Farbe und Blütezeit sowie den Insektenarten, die sie mögen.








## FÜR SONNIGE, TROCKENE STANDORTE - > 50 cm, hochwüchsig

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Ästige Graslilie ( <i>Anthericum ramosum</i> )	60 cm	weiß 	Juni-August	Bienen
Blauraute ( <i>Perovskia atrip.</i> ) „Blue Steel“*	60-100 cm	blau 	August-September	Bienen
Duftnessel ( <i>Agastache rugosa</i> ) Black Adder“*	60-100 cm	lila, weiß 	Juli-September	Bienen, Hummeln
Echter Ysop ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) im Beet alternativ der kleinere Zwerg- oder Felsen-Ysop	60-100 cm	blau 	Juni-September	zahlreiche Insektenarten
Flachblatt-Mannstreu ( <i>Eryngium planum</i> )*	30-100 cm	blau 	Juli-August	Bienen
Junkerlilie ( <i>Asphodeline lutea</i> )	50-100 cm	gelb 	Juni-September	Schmetterlinge, Hummeln
Katzenminze ( <i>Nepeta x faassenii</i> ) „Walker's Low“*	70 cm	violett- blau 	Mai-Juli	Bienen
Königskerze ( <i>Verbascum Arten</i> )*	60-200 cm	div. Farben	Juni- September	Fliegen, Bienen
Kugeldistel  ( <i>Echinops ritro</i> )	80-100 cm	blau 	Juli-September	Bienen, Hummeln, Wespen, Schmetterlinge
Kugel-Lauch ( <i>Allium sphaerocephalon</i> )	70-90 cm	violett-rot 	Juni-August	Bienen, Hummeln
Mazedonische Witwenblume ( <i>Knautia macedonica</i> )*	70 cm	weinrot 	Juli-September	Bienen, Hummeln, Fliegen
Muskateller-Salbei ( <i>Salvia sclarea</i> ), zweijährig, stark duftend*	80-120 cm	rosa-weiß 	Juni-Juli	Bienen, insbesondere Blau- schwarze Holzbiene
Ochsenauge ( <i>Anchusa azurea</i> )	30-80 (100) cm	blau 	Mai-September	Bienen

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.














 Illustration Kugeldistel

## FÜR SONNIGE, TROCKENE STANDORTE - > 50 cm, hochwüchsig

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Phlox ( <i>Phlox paniculata</i> ) „David“** nicht heimisch	90 cm	weiß 	Juli-August	Schmetterlinge
Prächtiger Sonnenhut ( <i>Rudbeckia fulgida sullivantii</i> ) „Goldsturm“** * 	Ca. 70 cm	gelb mit schwarzem Auge 	Juli-September	Wildbienen
Purpur-Leinkraut ( <i>Linaria purpurea</i> )	60-80 cm	purpurrot 	Juli-August	Bienen, Schmetterlinge
Gold-Schafgarbe ( <i>Achillea filipendulina</i> )	70 cm	gelb 	Juni-September	Bienen, Fliegen
Russisches Brandkraut ( <i>Phlomis russeliana</i> )*	60-100 cm	gelb 	Juni-Juli	Bienen
Stockrosen ( <i>Alcea rugosa</i> )*	200 cm	gelb 	Mai-September	Bienen, Hummeln

\* Illustration Prächtiger Sonnenhut








## FÜR SONNIGE, TROCKENE STANDORTE - ca. 20-50 cm, mittelhochwüchsig

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Ausdauernder Lein ( <i>Linum perenne</i> ) Stufe 1 Roten Liste, laut BArtSchV streng geschützt * 	30 bis 60 (100) cm	blau 	Juni-August	zahlreiche Insektenarten
Bergminze ( <i>Calamintha nepeta</i> )	40 cm	rosa-weiß 	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge
Blaue Katzenminze ( <i>Neptera x faassenii</i> ), stark duftend	30-60 cm	violett, blau, weiß, rosa 	Mai-September	Zahlreiche Insektenarten
Currykraut ( <i>Helichrysum italicum</i> )	50 cm	gelb 	Juli-September	Bienen, Hummeln
Drachenkopf ( <i>Dracocephalum i.A.</i> )	30 cm	blau, rosa 	Juni-August	Hummeln
Echinacea purpurea „Little Magnus“**	45 cm	rosa-pink 	Juli-September	Bienen
Färberkamille ( <i>Anthemis tinctoria</i> )*	40 cm	Gelb, weiß 	Juni-September	Bienen, Wildbienen, Fliegen
Fetthenne ( <i>Sedum spec</i> )	15-60 cm	rosa, pink, orange-gelb 	Mai-Oktober	Bienen, Hummeln, Wespen
Gamander ( <i>Teuricum i.S.</i> )*	ca. 40 cm	rosa 	Juni-September	Bienen, Hummeln
Orangerotes Habichtskraut ( <i>Hieracium aurantiacum</i> )	20-50 cm	orange-rot 	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Lavendel ( <i>Lavendula angustifolia</i> )	ca. 50 cm	violett 	Juni-September (frühe und späte Sorten)	Bienen, Schmetterlinge, Hummeln
Oregano/ Dost ( <i>Oreganum vulgare</i> )*	20-70 cm	lila-rosa 	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen
Sandglöckchen ( <i>Jasione laevis</i> )	20-50 cm	blau 	Juni-Oktober	Bienen

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.









\* Illustration Ausdauernder Lein

## FÜR SONNIGE, TROCKENE STANDORTE - ca. 20-50 cm, mittelhochwüchsig

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Sommer-Salbei ( <i>Salvia nemorosa</i> ) „Adrian“ und „Caradonna“* ✱	40-60 cm	weiß, violett 	Mai-Juni/August	Bienen 
Storchschnabel ( <i>Geranium walli- chianum</i> ) „Rozanne“*, ( <i>Geranium sanguineum</i> ) „Tiny Monster“* ✱	35-50 cm	blau mit heller Mitte, purpur- rot 	Juni-September	Bienen u.a. Insekten
Wiesensalbei ( <i>Salvia pratensis</i> ) „Swan Lake“*	40-50 cm	weiß 	Mai-Juli und Sep- tember	Bienen, Hummeln, Schmet- terlinge
Ysop ( <i>Hyssopus officinalis</i> )	Zwers- trauch bis 60 cm	lila-blau 	Juli-Oktober	Bienen
Dichtblütiger Ziest ( <i>Stachys monnieri</i> ) z.B. „Hummelo“*	20-30 cm	rosa-violett 	Juli-August	Bienen u.a. Insekten
Zwergige Edeldistel /Flach- blatt-Mannstreu ( <i>Eryngium planum</i> ) „Blaukappe“	30-70 cm	blau 	Juni-September	Bienen, Schwebfliegen

✱ Illustration Storchenschnabel, ✱ Sommer-Salbei

## FÜR SONNIGE, TROCKENE STANDORTE - ca. 5-20 cm, niedrigwüchsig





Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Berglauch ( <i>Allium montanum</i> )	20 cm	rosa 	Juni-September	Hummeln, Bienen
Bohnenkraut ( <i>Sautreja i.S.</i> )	20 cm	weiß, rosa 	August-Oktober	Bienen, Hummeln, Fliegen, Schmetterlinge
Feld-Thymian ( <i>Thymus serpyllum</i> )	5-10 cm	rosa-weiß, violett 	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Felsen-Steinkraut ( <i>Alyssum saxatile</i> )*	10-35 cm	gelb 	April-Mai	Schmetterlinge, Käfer
Kuhschelle ( <i>Pulsatilla vulgaris</i> )	15-40 cm	blau 	März-Mai	Bienen, Hummeln
Schleifenblume ( <i>Iberis sempervi- rens</i> ) „Schneeflocke“*	Halbstrauch 15-30 cm	weiß 	April-Mai	Bienen, Schmetterlinge, Raupen
Sonnenröschen/ Zwerg-Cis- tus ( <i>Helianthemum x cultorum</i> ) verschiedene Unterarten wie Katzenkopf-Sonnenröschen	10-40 cm hoch	weiß, gelb, rosa 	März-April	Bienen
Wiesen-Schlüsselblume ( <i>Primula veris</i> ) auf Vorwarn- liste der Roten Liste ✱	10-20 cm	gelb 	April-Juni	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Raupen

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.

✱ Illustration Ausdauernder Lein








## DICKBLATTGEWÄCHSE AUF MAUERN, DÄCHERN ODER IM STEINGARTEN:

Auch die Blüten der Dickblattgewächse werden von Insekten besucht. Dickblattgewächse brauchen so gut wie kein Wasser. Zusätzlich haben wir auf dem Sandarium im Altstadtgärtla auch Mohn ausgesät.

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Dachwurz /Dach-Hauswurz ( <i>Sempervivum tectorum</i> ) Und andere Hauswurze ( <i>Sempervivum</i> )	5-25 cm	gelb, rot, rosa, weiß 	Juni-August	Bienen, Hummeln u.a. Insekten, auch einige Raupen
Fetthenne ( <i>Sedum telephium</i> ) und andere höhere Sedum-Arten *	bis 70 cm	silbrig weiß, rosa,  dunkelrot 	Juli-September	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Scharfer Mauerpfeffer ( <i>Sedum acre</i> ) und andere teppichbildende Sedum-Arten		weiß, gelb 	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten

\* Illustration Fetthenne

## FÜR SONNIGE BIS HALBSCHATTIGE, FEUCHTERE UND NÄHRSTOFFREICHERE STANDORTE:






Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Schmalblättriges Lungenkraut ( <i>Pulmonaria angustifolia</i> )*	20-30 cm	blau 	März-April	Bienen, Raupen
Elfenblume ( <i>Epimedium grandiflorum</i> ) z.B. Sorte Akebonum*	15-25 cm	rosa, weiß 	April-Mai	Bienen
Farne* verschiedene Arten *				
Taubnessel ( <i>Lamium</i> )*	25-60 cm	weiß, rot, gelb 	z.T. ab März- Oktober	Hummeln, Schmetterlinge
Weißer Wald-Aster ( <i>Aster divaricatus</i> )	40-60 cm	weiß 	September- Oktober	Bienen, Raupen
Gundermann/ kriechender Günsel ( <i>Ajuga reptans</i> ) *	15-30 cm	blau 	Mai-August	Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen
Kleines Immergrün ( <i>Vinca minor</i> )	10-20 cm	blau 	April-Mai	Wildbienen u.a. Insekten, relativ viel Nektar
Bergenie ( <i>Bergenia</i> )	20 - 70 cm	weiß, rosa, violett, rot 	April-Mai	Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Raupen

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.

\* Illustration Farne, Wurmfarne

## FRÜHBLÜHER UNTER DEN BÄUMEN BZW. DIREKT UNTER DER TROPFKANTE DER BÄUME:

Frühblüher haben hohen Nutzen für früh fliegende Wildbienen, da sie neben einigen Baumarten wie Weiden schon ab Februar Nahrung bieten.








Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit
Krokus (Crocus), insektenfreundlich sind insbesondere Wildarten, die auch als botanische Krokusse bezeichnet werden z.B. Kleiner Krokus, Frühlings-Krokus* ✱	5-15 cm	gelb, weiß, rosa, blau, violett 	Feb-März
Traubenhyazinthe ( <i>Muscari botryoides</i> )*	10-20 cm	blau 	April
Winterling ( <i>Eranthys hyemalis</i> )*	5-15 cm	gelb 	Januar-März
Buschwindröschen ( <i>Anemone nemorosa</i> )*	10-25 cm	weiß, gelb 	März-April
Lerchensporn ( <i>Corydalis</i> )*	10-30 cm	weiß, gelb, violett 	März-Mai



✱ Illustration Krokus

## FÜR AUSSAAT DER BLÜHWIESE, SONNIG:





Hier gibt es auch Fertigmischungen für Blühwiesen. Besonders geeignet sind autochthone, also für die jeweilige Region passende Mischungen, die man z.B. bei Rieger-Hofmann bekommt, allerdings nur in größeren Mengen.

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Fingerkraut ( <i>Potentilla</i> ) verschiedene Arten	meist 40-50 cm	gelb, weiß, rot 	ca. Mai-September	ca. Mai-September
Flockenblume ( <i>Centaurea</i> ), z.B. Kornblume, Wiesenflockenblume	20-120 cm je nach Art	weiß, blau, rosa, rot 	Mai-Oktober, je nach Art	Bienen, Schmetterlinge
Gewöhnlicher Natternkopf ( <i>Echium vulgare</i> ) [zweijährig]	40-80 cm	blau 	Juni-August	Bienen, Schmetterlinge
Gewöhnliche Wegwarte ( <i>Cichorium intybus</i> )	30-120 cm	hellblau 	Juli-Oktober	Bienen, Schwebfliegen
Purpur-Klee ( <i>Trifolium rubens</i> )	30-60 cm	lila 	Mai-Juli	Bienen, Schmetterlinge, Raupen, Käfer
Rainfarn ( <i>Tanacetum vulgare</i> )	80-120 cm	gelb 	Juli-September	Bienen, Raupen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Käfer
Straußblütige Wucherblume / Margerite ( <i>Tanacetum corymbosum</i> )	50-100 cm	weiß mit gelbem Zentrum 	Juni-August	Bienen, Schwebfliegen u.a. Insekten

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.

## FÜR AUSSAAT DER BLÜHWIESE, SONNIG:

Hier gibt es auch Fertigmischungen für Blühwiesen. Besonders geeignet sind autochthone, also für die jeweilige Region passende Mischungen, die man z.B. bei Rieger-Hofmann bekommt, allerdings nur in größeren Mengen.

Name	Höhe (ca.)	Blütenfarbe	Blütezeit	Gemocht von
Tüpfel-Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> )	30-60 cm	gelb, Früchte rot 	Juni-August	Raupen, Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Wiesen-Margerite ( <i>Leucanthemum vulgare agg.</i> )	30-60 cm	weiß mit  gelbem Zentrum	Mai-Juni	Bienen, Schmetterlinge u.a. Insekten
Wiesen-Salbei ( <i>Salvia pratensis</i> )	30-50 cm	blau 	Mai-August	Hummeln
Wiesen-Schafgarbe ( <i>Achillea millefolium</i> )	20-60 cm	weiß 	Juni-Oktober	Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen u.a. Insekten

\* bedeutet, dass sie im Altstadtgärtla gepflanzt wurden.

